

CSINT Topluluğu

CSINT Community, parola tutmadan e-posta koduyla oturum açar. Worker; hesap, oturum, yorum, bildirim ve moderasyon kurallarını D1 üzerinde uygular.

VERİ NEREDE İŞLENİR?

İzinli sorgu ayrı servis üzerinden

HEDEF


E-posta ile tek kullanımlık kod kullanarak topluluk oturumu açar.

KİM İÇİN?

Parola veritabanı olmadan açık moderasyon kurallarıyla yöntem tartışması ve geri bildirim yürütmek isteyen topluluklar içindir.

TEKNİK AKIŞ

Girdi, yöntem, kanıt ve çıktı



CSINT Topluluğu

NASIL ÇALIŞIR?

Adım 1

Kod isteğini koru

Turnstile ve D1 rate limit, otomatik veya aşırı kod isteğini sınırlar.

Adım 2

Tek kullanımlık kod gönder

Worker kısa ömürlü kod üretir, yalnız hash'ini saklar ve kodu e-posta sağlayıcısı ile yollar.

Adım 3

Hesabı güvenli eşleştir

Doğru kod atomik olarak kullanılmış işaretlenir. D1'de düz e-posta yerine e-posta SHA-256 değeri tutulur.

Adım 4

İsteğe bağlı 2FA uygula

Kullanıcı açarsa Authenticator kodu da istenir. TOTP secret D1'e yazılmadan önce şifrelenir.

Adım 5

Sunucu oturumu oluştur

Başarılı doğrulama süreli bir session üretir. Her korumalı işlem kullanıcı rolünü ve hesap durumunu yeniden kontrol eder.

Adım 6

Topluluk işini yönet

Yorum, rapor, bildirim ve moderasyon kayıtları izin kurallarıyla işlenir; zamanlanmış temizlik eski geçici kayıtları kaldırır.

SINIRLAR

Parolasız giriş bütün riskleri kaldırmaz. E-posta hesabı, kurtarma kodları ve Authenticator cihazı yine korunmalıdır.